



# CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

ul. Rydygiera 8 bud. 20A, 01-793 Warszawa  
tel./fax 22-841 58 34;  
e-mail: sprawdzian@polmicro.edu.pl  
www.polmicro.edu.pl

OŚR.ZM.405.10.2022.1.00.10L24.AM

Warszawa, 15.12.2022r.

## Zaświadczenie

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zaświadcza, że

**Pracownia Mikrobiologii  
Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA Sp. z o.o.  
ul. Polna 64  
81-740 Sopot**

uczestniczyła w **Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań  
Mikrobiologicznych POLMICRO 2022**, w którym otrzymała następujące wyniki:

<b>Edycja 2022</b>	<b>Wynik uczestnika</b>
Runda I	<b>brak udziału</b>
Runda II	<b>brak udziału</b>
Runda III	<b>brak udziału</b>
Runda IV	<b>ocena pozytywna</b>
Runda V	<b>udział w rundzie edukacyjnej</b>

/-/ dr n. o zdr. Ewa Młodzińska  
p.o. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań  
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej